

Прайс-лист на терморегулятори

ПП "Гамма Дизайн"
Укра на, м. Львів, вул. Промислова, 60
E-mail:gamma_design@ua.fm
gammadesign.com.ua

т.(032) 242 0407



т. 067 857 3400

Дійсний станом на 01,10,2016

Регулятори температури



Модель	Характеристики	Комплектація	Максимальне навантаження	ціна, грн	
Стандартні терморегулятори					
	OTN-1991	Електронний терморегулятор, прихований монтаж в монтажну коробку. Механічний режим управління.	датчик підлоги (в комплекті), 3 м	14А / 3000Вт	1572
	OTN-1999		датчик повітря (вбудований)	16А / 3500Вт	1572
Цифрові терморегулятори					
	OTN2-1991	Електронний терморегулятор, прихований монтаж в монтажну коробку. Цифрове управління. Можливість вибору конфігурації. Різні варіанти вибору датчиків.	датчик підлоги (в комплекті), 3 м	16А / 3500Вт	1881
	OTN2-1999		датчик повітря (вбудований)		1881
	OTD2-1999		датчик підлоги (в комплекті) 3 м, датчик повітря (вбудований)		2280
	OTN2-1666	Електронний терморегулятор, прихований монтаж в монтажну коробку. Механічне управління. Можливість вибору конфігурації. Різні варіанти вибору датчиків.	датчик підлоги (в комплекті), 3 м	16А / 3500Вт	2499
	OTD2-1655		датчик повітря (вбудований)		3687
Програмовані терморегулятори					
	OCC2-1991	Електронний терморегулятор, прихований монтаж в монтажну коробку. Програмування: час та температура для 4-х варіантів. Функція адаптації дозволяє автоматично підбирати оптимальну температуру	датчик підлоги (в комплекті), 3 м	16А / 3500Вт	2346
	OCC2-1999		датчик повітря (вбудований)		2895
	OCD2-1999		датчик підлоги (в комплекті) 3 м, датчик повітря (вбудований)		3342
	OCC3-1991	Електронний терморегулятор, прихований монтаж в монтажну коробку. Програмування: час та температура для 4-х варіантів. Функція адаптації дозволяє автоматично підбирати оптимальну температуру	датчик підлоги (в комплекті), 3 м	16А / 3500Вт	3282
	OCD3-1999		датчик повітря (вбудований) датчик підлоги (в комплекті), 3 м		уточн.
	OCC4-1991	Електронний терморегулятор, прихований монтаж в монтажну коробку. Програмування: час та температура для 4-х варіантів. Функція адаптації дозволяє автоматично підбирати оптимальну температуру	датчик підлоги (в комплекті), 3 м	16А / 3500Вт	2589
	OCD4-1999		датчик повітря (вбудований) датчик підлоги (в комплекті), 3 м		3540
	OCD5-1999	Сенсорний тижневий програмований терморегулятор для теплої підлоги. Статистика і контроль споживання електроенергії	датчик підлоги (в комплекті), 3 м, датчик повітря (вбудований)	16А / 3500Вт	3150

Регулятори температури



Модель	Характеристики	Комплектація	Максимальне навантаження	ціна, грн
Терморегулятори на din-шину				
	ETV-1991	Електронний терморегулятор, монтаж на DIN рейці. Ручне управління.	датчик піддоги (в комплекті), 3 м	2046
	ETV-1999		Настінний датчик повітря (в комплекті)	
	ETN/F-2P-1441	Електронний терморегулятор, монтаж на DIN рейці. Ручне управління. Стандартний з вимикачем	датчик піддоги (в комплекті),	2448
	ETN4-1999	Електронний терморегулятор, монтаж на DIN рейці. Ручне управління. Стандартний з вимикачем. Діапазон температур -19.5 ... +70°C	датчик піддоги (в комплекті),	2736
Терморегулятори для систем сніготанення і захисту даху від снігу та льоду				
	ETR/F-1441A	Електронний терморегулятор, монтаж на DIN рейці. Ручне управління. Одна зона обігріву.	Для захисту даху від снігу та льоду. Зовнішній датчик температури повітря в ETF-744/99 комплекті	3318
	ETR2-1550	Електронний терморегулятор, монтаж на DIN рейці. Ручне управління. Одна зона обігріву.	Для систем захисту даху від снігу та льоду і систем сніготанення. Для невеликих об'єктів. Можливість під'єднання двох датчиків	4815
	ETO2-4550	Електронний терморегулятор, монтаж на DIN рейці. Цифрове управління. Дві зони обігріву.	Для систем захисту даху від снігу та льоду і систем сніготанення з ожливістю керування двома окремими зонами	8049
Терморегулятори для захисту трубопроводів і ємностей				
	ETI-1551	Електронний терморегулятор, монтаж на DIN рейці. Ручне управління. Діапазон температур: ETI-1551 -10 +50°C ETI-1221 +10....+110°C	для регулювання температури в промислових системах	2148
	ETI-1221		для регулювання температури в промислових системах	

* Проводимо консультації по питаннях закупки, монтажу та проектування








* Для постійних клієнтів гарантовані знижки

* Умови поставки - все ключено!


* Для постійних клієнтів гарантовані знижки

Додаткові датчики



	Модель	Характеристики	Кільк	ціна, грн
	ETF-144/99	Датчик температури підлоги	шт	492
	ETF-944/99H	Настінний датчик температури повітря в приміщенні	шт	600
	ETF 744/99	Зовнішній датчик температури повітря	шт	1161
	ETOR-55	Датчик вологості для монтажу в жолобах, водостоках і т.п.	шт	5085
	ETOG-55	Датчик вологості ґрунту з датчик температури. Призначений для установки на поверхні ґрунту за межами приміщення на відкритих майданчиках.	шт	5997
	ETOG-56	Датчик вологості ґрунту з датчик температури. Призначений для установки на поверхні ґрунту за межами приміщення на відкритих майданчиках.	шт	7464
	ETOK-1	Основа для датчика ETOG-56	шт	1266
	ETF-622	Датчик температури для трубопроводів і ємностей	шт	1098

Регулятори температури 

Модель	Характеристики	Комплектація	Максимальне навантаження	ціна, грн	
Терморегулятори для систем сніготанення					
	terneo kt	Електронний терморегулятор для систем сніготанення. В основному для обігріву сходинок, терас, балконів.	датчик підлоги (в комплекті), 3 м	16А / 3000Вт	806
	terneo sn	Електронний терморегулятор для систем сніготанення. Нагрів увімкнений, коли температура знаходиться між верхнім і нижнім діапазоном температури	датчик підлоги (в комплекті), 4 м	16А / 3000Вт	806
	terneo sn20			20А / 4000Вт	847
	terneo sn30			30А / 6000Вт	894
Терморегулятори для захисту трубопроводів і ємностей					
	terneo rk	Електронний терморегулятор. Монтаж на діп-рейку. Захист труб від замерзання в зимовий період	датчик температури (в комплекті), 4 м	16А / 3000Вт	661

Регулятори температури



Модель	Характеристики	Комплектація	Максимальне навантаження	ціна, грн	
	terneo rtp	Електронний терморегулятор для теплої підлоги. Механічний режим управління.	датчик підлоги (в комплекті), 3 м	16A / 3000Вт	464
	terneo rol	Електронний терморегулятор для електричних конвекторів і інфрачервоних обігрівачів. Механічний режим управління.	датчик повітря (вбудований)		397
	terneo mex unic	Електронний терморегулятор, прихований монтаж в монтажну коробку. Механічний режим управління.	датчик підлоги (в комплекті), 3 м	16A / 3000Вт	539
	terneo st	Електронний терморегулятор для теплої підлоги. Цифровий режим управління.	датчик підлоги (в комплекті), 3 м	16A / 3000Вт	567
	terneo vt	Електронний терморегулятор для електричних конвекторів і інфрачервоних обігрівачів. Цифровий режим управління.	датчик повітря (вбудований)		543
	terneo pro	Програмований тижневий терморегулятор для теплої підлоги. Цифровий режим управління. Статистика і контроль споживання електроенергії	датчик підлоги (в комплекті), 3 м, датчик повітря (вбудований)	16A / 3000Вт	969
	terneo pro*	Тижневий терморегулятор для електричних конвекторів і інфрачервоних обігрівачів. Статистика і контроль споживання електроенергії	датчик повітря (вбудований)		889
	terneo sen	Сенсорний тижневий програмований терморегулятор для теплої підлоги. Статистика і контроль споживання електроенергії	датчик підлоги (в комплекті), 3 м, датчик повітря (вбудований)	16A / 3000Вт	1310
	terneo sen*	Тижневий терморегулятор для електричних конвекторів і інфрачервоних обігрівачів. Статистика і контроль споживання електроенергії	датчик повітря (вбудований)		1231
	terneo rz	Терморегулятор в розетку для електричних конвекторів і інфрачервоних обігрівачів.	датчик повітря (вбудований)	16A / 3000Вт	509
	terneo k2	Електронний терморегулятор, монтаж на DIN рейці. Цифрове управління. Дві зони обгріву теплої підлоги	Два датчика підлоги (в комплекті), 4 м	2x16A / 2x3000Вт	876
	terneo b	Електронний терморегулятор, для теплої підлоги монтаж на DIN рейці. Цифрове управління. Стійкі до перепалу напруг	датчик підлоги (в комплекті), 4 м	16A / 3000Вт	613
	terneo b20			20A / 4000Вт	651
	terneo b30			30A / 6000Вт	696
	D18-3 ,D18-4 D18-4, R10-3, R10-4	Цифрові датчики			124